

Melan liikemerkki

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) hoitaa maanviljelijöiden, kalastajien ja poronhoitajien sosiaalivakuutusta. Melan asiakkaat hankkivat toimeentulonsa luonnosta, joten Melan liikemerkin symboliikka liittyy myös luontoon.

Tunnuksessa on kypsän keltainen viljapelto, jota halkovat valkoiset horisonttiin etäännyvät peltolohkojen rajat. Pelkistetyistä kuvista voi nähdä toisaalta myös aamuauringon värjäämisen taivaan ja vedenpinnan tai tulevaisuuteen kurkottavan nuolen. Mela on kirjoitettu selkeästi erottuvalla mustalla värillä.

Melan ensimmäinen liikemerkki otettiin käyttöön vuonna 1969. Sen suunnitteli graafikko Pekka Rita. Idean merkkiin oli antanut Melan silloinen tiedotussihteeri Pentti Kurunmäki. Vihreä merkki kuvasi yhteen perspektiivipisteeseen etäännyviä avo-ojitettuja peltosarkoja.

Melan liikemerkki on uudistettu vuonna 2001 niin, että sen tunnistettavuus on säilynyt. Merkin antamaa mielikuvaa on kirjastettu ja täsmennetty sekä värin että muodon osalta. Samalla merkki on saatu vastaamaan nykytekniikan asettamia vaatimuksia. Melan uuden liikemerkin ovat suunnitelleet Melan oma graafinen suunnittelija Virve Laine ja AD Milla Toro.

Tämän graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on yhtenäistää Melan kokonaisilmettä ja helpottaa laitoksen tunnistettavuutta asiakaskunnan keskuudessa ja yhteiskunnassa. Yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat oleellisesti liikemerkin oikea käyttö ja siinä käytettävä väritys.

Melan tunnusta on käytettävä kaikissa uusissa painotuotteissa, sähköisissä tuotteissa ja mainoslahjoissa oheisen ohjeistuksen mukaan 1.9.2001 lähtien. Melan graafinen suunnittelija ja tiedotusyksikkö koordinoivat yhtenäisen linjan noudattamista ja antavat tarvittaessa lisätietoja.

Espoossa 7.6.2001

Jaana-Mari Åberg
Tiedottaja




Suomenkielinen logo



Ruotsinkielinen logo



El näin!



El näin!

Yleistä


Melan liikemerkki muodostuu kahdesta elementistä, pyöreään muotoon pelkistetyistä viljapellosta ja Mela-tekstistä. Nämä elementit muodostavat yhdessä Melan graafisen ilmeen perustan, jota tässä ohjeistuksessa kutsutaan logoksi. Nämä kaksi elementtiä kuuluvat aina yhteen. Niitä ei saa käyttää erikseen.

Logon originaalina käytetään alkuperäistä sähköistä, ko. tarkoitukseen sopivaa originaalia. Logon sähköinen originaali on saatavissa Melan Internet -sivuilta tai Melan graafiselta suunnittelijalta taikka tiedotus-


yksiköstä. Jos sähköistä originaalia ei ole saatavissa, voidaan käyttää paperioriginaaleja, joita on tämän ohjeistuksen loppuosassa.

HUOM! Logon tekstiosaa, Mela-sanaa ei saa latoa. Logoa ei saa vääristää tai käyttää muutoin kuin tässä ohjeistuksessa annetuilla tavoilla. Jos logoa käytetään tästä ohjeistuksesta poikkeavalla tavalla, siihen on pyydettävä lupa Melan graafiselta suunnittelijalta tai tiedotusyksiköstä.

Kaksi- ja nelivärinen logo




Yksivärinen logo



Rasterin vahvuus voi olla mustassa värissä 20 %, 30 % tai 40 %.

Yksivärinen logo



Yksivärisissä töissä on huomioitava myös logon riittävä näkyvyys, jos logoa käytetään tummalla pohjalla.

Negatiivi-muodossa oleva logo



Esimerkki negatiivi-muodossa olevasta logosta vihreällä pohjalla. Jos pohjaväri on tasainen, sarkalinjojen väri määräytyy pohjavärin mukaan.



Ei näin!

Painotuotteet

Näitä logon väriohjeita käytetään tuotteissa, jotka painetaan painolaitoksessa (kirjapainot, tulostuslaitokset tms.).

Logoa voidaan käyttää

- 4-värisenä
- 2-värisenä
- 1-värisenä (mustana ja harmaasävyisenä)
- negatiivisena (valkoinen tummalla pohjalla).


Logoa voidaan käyttää myös negatiivisena, jolloin logo on valkoisena tummalla pohjalla tai kuvan päällä. Tällöin on huomioitava, että alla oleva väri tai kuvio on riittävän selkeäpintainen tai tumma, jotta logo erottuu taustasta. Ks. mallit.

Painotuotteissa käytettävät sähköiset logot ovat saatavissa mac- ja pc -laitteistoihin. Logot ovat eps-muodossa ja niiden resoluutio on 300 dpi.

Painotuotteisiin tarkoitetut sähköiset muodot on nimetty seuraavasti:

- Mela värilogo.eps = 4-värinen ja 2-värinen
- Mela mustalogo.eps = mustavalkoinen
- Mela harmaalogo.eps = harmaasävyinen logo
- Mela negalogo.eps = negatiivi-muodossa oleva logo (valkoinen)
- LPA värilogo.eps = 4-värinen ja 2-värinen
- LPA mustalogo.eps = mustavalkoinen
- LPA harmaalogo.eps = harmaasävyinen logo
- LPA negalogo.eps = negatiivi-muodossa oleva logo (valkoinen)

HUOM! Nämä samat ohjeet koskevat ruotsinkielistä LPA-logoa.



Toimistokäyttö

Logo on saatavissa myös muodossa, joka voidaan helposti liittää erilaisiin kirjeisiin, kalvoihin yms. Logo on tällöin rgb-väreissä ja wmf-muodossa. Tämä muoto on liitettävissä **pc-laitteistoilla tehtäviin töihin**, jotka on tehty **Microsoft Office-** tai **Lotus Smart Suite** -ohjelmilla.

Kun liität logoa ohjelmaan, avaa ensin ohjelma ja ota sieltä uusi/vanha tiedosto. Sijoita tämän jälkeen logo tiedostoon. **Älä yritä ”klikata/avata” logo-tiedostoa. Se ei avaudu, koska sen voi vain sijoittaa.**

Toimistokäyttöön tarkoitetut tiedostot ovat wmf-muodossa (windows metafile) ja niiden resoluutio on 300 dpi.

Toimistokäyttöön tarkoitetut sähköiset muodot on nimetty seuraavasti:

- Mela varilogo.wmf = värillinen logo
- Mela mustalogo.wmf = mustavalkoinen logo
- Mela harmaalogo.wmf = harmaasävyinen logo
- LPA varilogo.wmf = värillinen logo
- LPA mustalogo.wmf = mustavalkoinen logo
- LPA harmaalogo.wmf = harmaasävyinen logo

HUOM! Nämä tallennusmuodot eivät sovi käytettäväksi painotuotteissa. Ne eivät myöskään aukea mac-laitteistoissa.



Sähköiset mediat

Logosta on tehty myös muoto, jota käytetään, kun logoa katsotaan ruudulla esim. Internet-sivuilla, multimedia-esityksissä ja TV:ssä. Sähköisissä medioissa värit muodostuvat rgb-väreistä. Logon resoluutio on huomattavasti pienempi kuin painotuotteissa.

RGB-värit

Keltainen = red 234, green 188, blue 33

Musta = red 53, green 54, blue 56


Sähköiseen mediaan tarkoitetut tiedostot ovat jpg-muodossa.

Jos jostain syystä tarvitaan suurempaa resoluutiota olevaa tiedostoa, sen saa Melan graafiselta suunnittelijalta tai tiedotusyksiköstä.

Tiedostot on nimetty seuraavasti:

- Mela värilogo.jpg = värillinen logo
- Mela mustalogo.jpg = mustavalkoinen logo
- LPA värilogo.jpg = värillinen logo
- LPA mustalogo.jpeg = mustavalkoinen logo


Esimerkki suoja-alueesta



Suoja-alueen koko kasvaa samassa suhteessa kuin logokin. Jos logon korkeus on 14 mm, suoja-alue sen ympärillä on 7 mm joka suuntaan.



Tätä pienempänä logoa ei tule käyttää.



Malli logon asettelusta 70 x 100 cm kokoiseen tauluun.



Malli logon asettelusta opastetauluun.

Koko









Melan logoa voi melko vapaasti suurentaa ja pienentää. Logo ei sisällä vaikeasti toistuvia elementtejä, jotka rajoittaisivat merkin teknistä käyttöä. On kuitenkin tuotteita, joiden painatusmenetelmät saattavat aiheuttaa ongelmia mm. värin piirrossa erilaisiin materiaaleihin. Tällaisia ovat mm. erilaiset liikelahjat tai mainostuotteet.

Oheisena on myös malli logosta siinä koossa, jota pienempänä sitä ei tule käyttää.

Suoja-alue

Logoa käytettäessä on huomioitava ns. suoja-alue. Tälle alueelle ei saa sijoittaa tekstiä, kuvia tai muita elementtejä. Näin logo erottuu hyvin kaikissa käyttötilanteissa. Suoja-alueen koko on 50 % logon korkeudesta. Jos logon korkeus on esimerkiksi 14 mm, suoja-alue sen ympärillä on 7 mm joka suuntaan. Logoa suurennettaessa suoja-alue kasvaa samassa suhteessa.

Suoja-alue on otettava huomioon, kun logoa käytetään suurikokoisena esim. opasteissa, panderolleissa ja näyttelytauluissa. Logo erottuu parhaiten, kun sen ympärillä on riittävästi valkoista tilaa, eikä sitä ole käytetty reunasta reunaan.

<p>Suomi</p>  <p>Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos</p>	<p>Saksa</p>  <p>Mela Sozialversicherungsanstalt der Landwirtschaftlichen Unternehmer</p>
<p>Ruotsi</p>  <p>LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt</p>	<p>Ranska</p>  <p>Mela Caisse d'Assurance Sociale Agricole</p>
<p>Saame</p>  <p>Mela Eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatláágáduš</p>	<p>Espanja</p>  <p>Mela Institución del Seguro Social de los Agricultores</p>
<p>Englanti</p>  <p>Mela Farmers' Social Insurance Institution</p>	<p>Osoitetietojen liittäminen logoon</p>  <p>Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos Revontulentie 6, 02100 Espoo Puh. (09) 43 511, www.mela.fi</p>

Kirjasintyyppi on Gill Sans regular 8 pistettä, rivinväli 9 pistettä.

Kirjasintyyppi on Gill Sans regular 8 pistettä, rivinväli 9 pistettä.

• HUOM! Jos logo on suuremmassa koossa, kasvaa tekstin koko samassa suhteessa. Mikäli Gill Sans -kirjasinta ei ole saatavilla, voidaan tekstit kirjoittaa Helveticalla.

Logo eri kielillä

Oheisena myös laitoksen virallinen nimi aukikirjoitettuna sekä yhteystietojen liittäminen logoon.

Suomi = **Maatalousyrittäjien eläkelaitos**
Revontulentie 6, 02100 Espoo
Puhelin (09) 43 511, www.mela.fi

Ruotsi = **Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt**
Norrskensvägen 6, 02100 Esbo
Telefon (09) 43 511, www.lpa.fi

Saame = **Eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatláágáduš**
Revontulentie 6, 02100 Espoo
Tel. (09) 43 511, www.mela.fi

Englanti = **Farmers' Social Insurance Institution**
Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo
FINLAND
Telephone +358 9 43 511, www.mela.fi

Saksa = **Sozialversicherungsanstalt der Landwirtschaftlichen Unternehmer**
Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo
FINNLAND
Telefon +358 9 43 511, www.mela.fi

Ranska = **Caisse d'Assurance Sociale Agricole**
Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo
FINLANDE
Téléphone +358 9 43 511, www.mela.fi

Espanja = **Institución del Seguro Social de los Agricultores**
Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo
FINLANDIA
Teléfono +358 9 43 511, www.mela.fi

Käytä logosta aina ensisijaisesti sähköistä originaalia.

Koska logosta on useita erilaisia tallennusmuotoja, tarkista vastaanottajalta, mikä muoto on oikea esimerkiksi kirjapainon käyttöön. Logon eri muodoista on kirjoitettu tarkemmin sivulla 4.

ohjeistus



Mela

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Revontulentie 6, 02100 Espoo
Puh. (09) 43 511, www.mela.fi